

# ACATAY

PERDE MOTORLARI VE  
MOTORLU PERDE SİSTEMLERİ



ÜRÜN KATALOĞU  
MAYIS 2024

[WWW.STORPERDEMOTORU.COM](http://WWW.STORPERDEMOTORU.COM)

Hoşgeldiniz,

ACATAY TEKSTİL MALZEMELERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. olarak, 2002 yılından bu yana süregelen yolculuğumuzda, perde sektörünün ihtiyaçlarını derinlemesine anlama ve yenilikçi çözümler sunma misyonuyla hareket ediyoruz. Sektördeki tecrübemiz, yenilikçi yaklaşımımız ve kaliteli ürün portföyümüzle, mekanların estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlarına yönelik en iyi çözümleri sunmanın gururunu yaşıyoruz.

2017 yılından günümüze özellikle perde motorları üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Stor perde motorları ve yana kayar perde motorları alanında, sektörün öncüsü olarak, yurt içinde ve yurt dışında birçok başarılı projede ürünlerimiz yer aldı. Ürünlerimizin temelinde, kullanıcıların konforunu ve memnuniyetini en üst düzeyde tutma amacı yatmaktadır. Bu doğrultuda, 'süper sessiz' çalışma özelliğiyle ön plana çıkan motorlarımız, mekanların atmosferini bozmadan, sakin ve huzurlu bir ortam sunmayı başarıyor.

Müşterilerimizin farklı ihtiyaç ve beklentilerine uygun çözümler sunabilmek adına, geniş ürün yelpazemizde çeşitli sistemler bulunmaktadır. Her bir müşterimizin ihtiyacını özel olarak ele alıp, onlara en uygun sistemleri önermekten mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte, ürünlerimizin kalitesinden ödün vermeden, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklanıyoruz.

ACATAY TEKSTİL MALZEMELERİ olarak, sektördeki uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve güçlü iş ahlakımızla, perde motorları alanında liderliğimizi sürdürmeye ve alanımızdaki yenilikleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu katalogda, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız.

Bu yolculukta bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür eder, ürünlerimizin yaşam alanlarınıza estetik ve konfor katmasını dileriz.

Saygılarımızla,

ACATAY TEKSTİL MALZEMELERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

# TÜP MOTOR Ø25



Yandex Alisa



Amazon Alexa



Google Assistant


25 MM ENTEGRE ALICILI,  
ELEKTRONİK LİMİT AYARLI  
( VERİCİDEN ),  
WIFI KONTROLLÜ  
STOR PERDE TÜP  
MOTORLARI




Alexa, open A;  
Alexa, close A;  
Alexa, set the A to 30%;  
Alexa, increase A by 20%;  
Alexa, decrease A by 10%;



OK google, open A;  
OK google, close A;  
OK google, stop A



MAVİ = NÖTR  
KAHVERENGİ = FAZ  
YEŞİL / SARI = TOPRAKLAMA



RF Kumanda İle  
Uyumlu



Mobil Cihazlar  
Üzerinden  
Kontrol



Stor  
Perde



Zebra  
Perde

Model	Torque ( N.m. )	Hız ( rpm )	Güç ( w )	Voltaj ( V )	Ses ( db )	Koruma Sınıfı ( IP )	Uzunluk ( mm )
D10485	1.6	30 - 38	19	AC 100 - 240	30 - 40	IP44	447

**ACATAY**

# TÜP MOTOR Ø25


25 MM ENTEGRE PİLLİ  
ELEKTRONİK LİMİT AYARLI  
ŞARJ EDİLEBİLİR  
STOR PERDE TÜP  
MOTORLARI



Stor  
Perde



Zebra  
Perde



RF Kumanda İle  
Uyumlu



Type-C Kablo




Model	Torque ( N.m. )	Hız ( rpm )	Güç ( w )	Voltaj ( V )	Ses ( db )	Koruma Sınıfı ( IP )	Uzunluk ( mm )
D10493	1.6	30	16	DC 5	30 - 40	IP44	420

**ACATAY**

# TÜP MOTOR Ø25


25 MM ENTEGRE ALICILI  
24 V, DRY CONTACT  
ELEKTRONİK LİMİT AYARLI  
STOR PERDE TÜP  
MOTORLARI




Stor  
Perde





Zebra  
Perde



RF Kumanda İle  
Uyumlu



Panel ve Dry  
Contact Anahtarı  
ile Uyumlu




Model	Torque (N.m.)	Hız (rpm)	Güç (w)	Voltaj (V)	Ses (db)	Koruma Sınıfı (IP)	Uzunluk (mm)
MD10395	1.6	30	19	24	30 - 40	IP44	420

**ACATAY**

# TÜP MOTOR Ø35

35 MM OTOMASYON  
UYUMLU  
ALICISIZ, MEKANİK LİMİT  
AYARLI STOR PERDE TÜP  
MOTORLARI



Stor  
Perde




50 mm  
Ahşap  
Jaluzi




Zebra  
Perde



Akıllı Ev  
Sistemleri ile  
Uyumlu



Duvar Tipi Jaluzi  
Anahtarları ile  
Uyumlu




Model	Torque (N.m.)	Hız (rpm)	Güç (w)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Ses (db)	Koruma Sınıfı (IP)	Uzunluk (mm)
D10120	6	28	115	220	50	≤28	IP44	515
D10121	10	17	115	220	50	≤28	IP44	515

**ACATAY**

# TÜP MOTOR Ø35

35 MM ENTEGRE ALICILI,  
MEKANİK LİMİT AYARLI  
STOR PERDE TÜP  
MOTORLARI




Stor  
Perde



50 mm  
Ahşap  
Jaluzi



Zebra  
Perde



RF Kumanda İle  
Uyumlu




Model	Torque ( N.m. )	Hız ( rpm )	Güç ( w )	Voltaj ( V )	Frekans ( Hz )	Ses ( db )	Koruma Sınıfı ( IP )	Uzunluk ( mm )
D10300	6	28	115	220	50	≤28	IP44	620
D10301	10	17	115	220	50	≤28	IP44	620

**ACATAY**

# TÜP MOTOR Ø35

35 MM ENTEGRE ALICILI,  
ELEKTRONİK LİMİT AYARLI  
( VERİCİDEN )  
STOR PERDE TÜP  
MOTORLARI




Stor  
Perde



50 mm  
Ahşap  
Jaluzi



Zebra  
Perde



RF Kumanda İle  
Uyumlu



Model	Torque ( N.m. )	Hız ( rpm )	Güç ( w )	Voltaj ( V )	Frekans ( Hz )	Ses ( db )	Koruma Sınıfı ( IP )	Uzunluk ( mm )
D10122	6	28	115	220	50	≤28	IP44	515
D10123	10	17	115	220	50	≤28	IP44	515

**ACATAY**



# TÜP MOTOR Ø35



Yandex Alisa



Amazon Alexa



Google Assistant


35 MM ENTEGRE ALICILI,  
ELEKTRONİK LİMİT AYARLI  
( VERİCİDEN ),  
WIFI KONTROLLÜ  
STOR PERDE TÜP  
MOTORLARI



Alexa, open A;  
Alexa, close A;  
Alexa, set the A to 30%;  
Alexa, increase A by 20%;  
Alexa, decrease A by 10%;



OK google, open A;  
OK google, close A;  
OK google, stop A



RF Kumanda İle  
Uyumlu



Mobil Cihazlar  
Üzerinden  
Kontrol



Stor  
Perde



50 mm  
Ahşap  
Jaluzi




Zebra  
Perde

Model	Torque ( N.m. )	Hız ( rpm )	Güç ( w )	Voltaj ( V )	Frekans ( Hz )	Ses ( db )	Koruma Sınıfı ( IP )	Uzunluk ( mm )
D10308	6	28	115	220	50	≤28	IP44	573

**ACATAY**

# TÜP MOTOR Ø45


45 MM ENTEGRE ALICILI,  
ELEKTRONİK LİMİT AYARLI  
STOR PERDE TÜP  
MOTORLARI



Stor  
Perde



Zip  
Perde



RF Kumanda İle  
Uyumlu



Model	Torque ( N.m. )	Hız ( rpm )	Güç ( w )	Voltaj ( V )	Frekans ( Hz )	Ses ( db )	Koruma Sınıfı ( IP )	Uzunluk ( mm )
D10316	15	28	150	220	50	≤32	IP44	547
D10320	40	18	200	220	50	≤45	IP44	577

**ACATAY**


# PERDE MOTORU

\* Hand Pull Start.


\* Elle Çekerek Çalıtırma Mevcuttur.




Akıllı Ev Sistemleri ile Uyumlu



Duvar Tipi Jaluzi Anahtarları ile Uyumlu






RF Kumanda İle Uyumlu



Perde



Süper Sessiz



Model	Torque (N.m.)	Güç (w)	Hız (cm / s)	Dönüş Hızı (rpm)	Voltaj (V)	Ses (db)	Motor Ağırlığı (kg)	Uzunluk (mm)
N30091	2	48	10 -20	80 - 120	220	≤18,9	1,14	320

**ACATAY**


# PERDE MOTORU

\* Hand Pull Start.


\* Elle Çekerek Çalıtırma Mevcuttur.



Akıllı Ev Sistemleri ile Uyumlu



Duvar Tipi Jaluzi Anahtarları ile Uyumlu




RF Kumanda İle Uyumlu



Perde



Süper Sessiz




Model	Torque (N.m.)	Güç (w)	Hız (cm / s)	Dönüş Hızı (rpm)	Voltaj (V)	Ses (db)	Motor Ağırlığı (kg)	Uzunluk (mm)
N30141	1.2	36		90	220 - 110	≤18,9	0,80	356


**ACATAY**

# PERDE MOTORU

- \* Hand Pull Start.
- \* Elle Çekerek Çalıtırma Mevcuttur.



RF Kumanda İle  
Uyumlu




Perde



Süper  
Sessiz



Type-C Kablo



Model	Torque ( N.m. )	Güç ( w )	Hız ( cm / s )	Dönüş Hızı ( rpm )	Voltaj ( V )	Ses ( db )	Motor Ağırlığı ( kg )	Uzunluk ( mm )
N30180	1.2	22		90	5V	≤18,9	0,90	356

**ACATAY**

# PERDE MOTORU



Perde

Süper  
Sessiz

\* Hand Pull Start.


\* Elle Çekerek Çalıtırma Mevcuttur.



Alexa, open A;  
Alexa, close A;  
Alexa, set the A to 30%;  
Alexa, increase A by 20%;  
Alexa, decrease A by 10%;



OK google, open A;  
OK google, close A;  
OK google, stop A



RF Kumanda İle  
Uyumlu




Mobil Cihazlar  
Üzerinden  
Kontrol



Model	Torque (N.m.)	Güç (w)	Hız (cm / s)	Dönüş Hızı (rpm)	Voltaj (V)	Ses (db)	Motor Ağırlığı (kg)	Uzunluk (mm)
N30045	2	48	10 - 20	80 - 120	AC 110 - 220	≤18,9	0,86	308

**ACATAY**

# KIŞ BAHÇESİ MOTORU



RF Kumanda İle  
Uyumlu



Perde




Süper  
Sessiz



Model	Torque (N.m.)	Güç (w)	Hız (cm / s)	Dönüş Hızı (rpm)	Voltaj (V)	Ses (db)	Motor Ağırlığı (kg)	Uzunluk (mm)
N30089	2	48	10 -20	80 - 120	AC 100 -220	≤18,9	1,27	322




**ACATAY**

# DIKEY PERDE MOTORU



RF Kumanda İle  
Uyumlu

- \* Hand Pull Start.
- \* Elle Çekerek Çalıtırma Mevcuttur.



Model	Torque (N.m.)	Güç (w)	Voltaj (V)	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)
Q10101	1.2	36	AC 100 - 240	0,74	272
Q10147	1.3	36	AC 100 - 240	0,75	272


**ACATAY**



# JALUZI VE PLİSE PERDE MOTORU Ø24



24 MM ENTEGRE ALICILI,  
ELEKTRONİK LİMİT AYARLI  
( VERİCİDEN ),  
ÇİFT ŞAFTLI,  
JALUZI VE PLİSE PERDE  
MOTORLARI



Jaluzi  
Perde



Plise  
Perde



Katlamalı  
Perde



RF Kumanda İle  
Uyumlu

Model	Torque ( N.m. )	Hız ( rpm )	Güç ( w )	Voltaj ( V )	Ses ( db )	Uzunluk ( mm )
D50630	1.5	30 - 45	19	DC24	≤45	234
D50636	1.5	30 - 45	19	DC24	≤45	234

**ACATAY**

# RF KUMANDA




Model	Kanal Sayısı	Çalışma Sıcaklık Aralığı	Koruma Sınıfı ( IP )
D32003	9 Kanal	-20 C° ≈ +60C°	IP40
D32022	99 Kanal	-20 C° ≈ +60C°	IP40
D32023 ( ** ŞARJ EDİLEBİLİR MOTORLAR İLE UYUMLU )	9 Kanal	-20 C° ≈ +60C°	IP40



Model	Kanal Sayısı	Çalışma Sıcaklık Aralığı	Koruma Sınıfı ( IP )
D33100	6 Kanal	-20 C° ≈ +60C°	IP40
D33102 ( ** Şarj Edilebilir Motorlar ile Uyumlu. )	6 Kanal	-20 C° ≈ +60C°	IP40

**ACATAY**

# RF KUMANDA



Model	Kanal Sayısı	Çalışma Sıcaklık Aralığı	Koruma Sınıfı ( IP )
D32031	Tek Kanal	-20 C° ≈ +60C°	IP40
D32030	Çift Kanal	-20 C° ≈ +60C°	IP40



Model	Kanal Sayısı	Çalışma Sıcaklık Aralığı	Koruma Sınıfı ( IP )
D33106 ( ** Jaluzi Motorları ile Uyumlu. )	6 Kanal	-20 C° ≈ +60C°	IP40

**ACATAY**

# RF KUMANDA




Model	Kanal Sayısı	Çalışma Sıcaklık Aralığı	Koruma Sınıfı ( IP )
D33103	6	-20 C° ≈ +60C°	IP40



Model	Kanal Sayısı	Çalışma Sıcaklık Aralığı	Koruma Sınıfı ( IP )
D33120 ( ** Q10147 Dikey Perde Motorları ile Uyumlu )	Tek Kanal	-20 C° ≈ +60C°	IP40

**ACATAY**

# SOLAR PANEL



Model	Güç ( w )	Voltaj ( V )	Uzunluk ( mm )
D22501	18 w	12V	353 x 63





# WIFI CİHAZI



Model	Kanal Sayısı	Çalışma Sıcaklık Aralığı	Koruma Sınıfı ( IP )
D33089 ( ** AC Motorlar ile Uyumlu )	Tek Kanal	-20 C° ≈ +60C°	IP40
D33090 ( ** DC Motorlar ile Uyumlu )	Tek Kanal	-20 C° ≈ +60C°	IP40

**ACATAY**

# MOTORLU PERDE SİSTEMLERİ



Tek Motor	Perde Uzunluğu	Perde Ağırlığı	Ray Modeli							
	4m		60	50	R500	R500	R500	R500	R3000	R3000
	8m		55	45	40	35	30	25	21	16
	12m		50	40	35	30	25	20	—	—

**ACATAY**



CODE: TR04-01  
KAFA01




CODE: TR04-02  
KAFA02




CODE: TR04-01-01  
KAFA01




CODE: TR04-01-02  
KAFA02




CODE: TR04-03  
ANA TAŞIYICI



CODE: TR04-04  
RULET



CODE: TR04-12  
S PİLE RULETİ



TR04-05  
KAYIŞ




CODE: TR04-06  
KAYIŞ BİRLEŞTİRME APARATI



CODE: TR04-07  
PORTRAY




CODE: TR04-08  
RAY BİRLEŞTİRME APARATI




CODE: 637  
METAL İĞNE





CODE: TR04-11  
RAY KÖŞE DÖNÜŞ



CODE: 34462  
ALUMİNYUM PROFİL



# MOTORLU KIŞ BAHÇESİ SİSTEMLERİ



Tek Yöne Açılır Sistem



Ortadan Açılır Sistem

**ACATAY**






CODE: TR05-01  
KAFA01



CODE: TR04-02  
KAFA02




CODE: TR05-03  
TAŞIYICI




CODE: TR05-05  
RULET



CODE: TR05-08  
MİL BİRLEŞTİRME APARATI



TR04-05  
KAYIŞ




CODE: TR04-06  
KAYIŞ BİRLEŞTİRME APARATI



CODE: TR04-07  
PORTRAY




CODE: TR04-08  
RAY BİRLEŞTİRME APARATI



CODE: 34462  
ALUMİNYUM PROFİL



CODE: 2495  
YILDIZ MİL



CODE: 2494  
ALÜMİNYUM KASA



CODE: 2496  
ARA MİL








CODE: TR05-09  
HORTUM




CODE: 10472  
ARA MİL

# MOTORLU DİKEY PERDE SİSTEMLERİ



L Dönüş




U Dönüş

**ACATAY**




CODE: TR06 -01  
VAGON ÇEKİCİ SAĞ




CODE: TR06-02  
VAGON ÇEKİCİ SOL




CODE: TR06-03  
VAGON




CODE: TR06-05  
MESAFE YAYI 106 MM




CODE: TR06-04  
MESAFE YAYI 89 MM



CODE: TR06-06  
STOPLAYICI



CODE: TR06-07  
PORTRAY




CODE: TR06-08  
KAYIŞ




CODE: TR06-09  
KAYIŞ BİRLEŞTİRME APARATI




CODE: TR06-10  
RAY BİRLEŞTİRME APARATI




CODE: TR06-12  
MİL BİRLEŞTİRME SETİ




TR06-13  
KASA VE MİL BİRLEŞTİRME



CODE: TR06-11  
KÖŞE DÖNÜŞ





CODE: 13011  
ALUMİNYUM PROFİL




CODE: 13012  
ALUMİNYUM PROFİL


# MOTORLU PLİSE TAVAN SİSTEMLERİ




Code: 5312




Code: 5313



Code: 5314



Code: 5315




Code: Altıgen Mil

**ACATAY**




CODE: TR07-01  
KAFA



CODE: TR07-02  
TAŞIYICI



CODE: TR07-03  
PERÇİN



CODE: TR07-04  
YAY




CODE: TR07-05  
MİL BİRLEŞTİRİCİ




CODE: TR07-06  
DESTEK APARATI 1









CODE: TR07-07  
DESTEK APARATI 2





CODE: TR07-08  
MOTOR DESTEK APARATI





TR04-05  
KAYIŞ



# MOTORLU KATLAMALI PERDE SİSTEMLERİ



Code: 5315



Code: Altigen Mil


**ACATAY**




CODE: TR07-01  
KAFA




CODE: TR07-02  
TAŞIYICI




CODE: TR07-03  
PERÇİN




CODE: TR07-04  
YAY



CODE: TR07-05  
MİL BİRLEŞTİRİCİ



CODE: TR07-06  
DESTEK APARATI 1









CODE: TR07-07  
DESTEK APARATI 2




CODE: TR07-08  
MOTOR DESTEK APARATI




TR04-05  
KAYIŞ




# AKSESUALAR



CODE: 212  
GENİŞ KASA METAL AYAK  
TAKIMI



CODE: 217  
GENİŞ KASA UZUN METAL  
AYAK TAKIMI




CODE: 251-15, 251-18  
METAK AYAK TAKIMI  
PLASTİK KAPAĞI




CODE: 219  
GENİŞ KASA METAL AYAK  
TAKIMI




CODE: 201  
GENİŞ KASA METAL AYAK  
TAKIMI VE PULU




CODE: 202  
GENİŞ KASA METAL  
AYAK TAKIMI



CODE: 1111  
KAPALI KASA KAPAK  
TAKIMI



CODE: 1112  
KAPALI KASA KAPAK  
TAKIMI ( BÜYÜK )



CODE: 3828  
38 MM YAYLI  
BORU SONU



CODE: 4728  
47 MM RULMANLI  
BORU SONU



CODE: 6128  
61 MM RULMANLI  
BORU SONU



CODE: 6528  
65 MM RULMANLI  
BORU SONU





CODE: 8528  
85 MM RULMANLI  
BORU SONU




CODE: 3826  
38 MM ORTA AYAK  
BORU SONU




CODE: 4726  
47 MM ORTA AYAK  
BORU SONU



CODE: 634  
TÜP MOTOR PLASTİK  
AYAK PULU



CODE: 635  
TÜP MOTOR METAL  
AYAK PULU



CODE: 636  
TÜP MOTOR KAPALI KASA  
AYAK PULU




CODE: 640  
GENİŞ KASA  
KİLİTLİ PORTRAY



CODE: 1227  
ORTA AYAK  
( 2 MOTOR + 2 PERDE )




CODE: 1228  
ORTA AYAK  
( 1 MOTOR + ÇOKLU PERDE )



CODE: 3301  
47 MM  
ADAPTÖR



CODE: 3311  
47 MM  
BİLEZİK



CODE: 3302  
SEKİZGEN  
ADAPTÖR




CODE: 3312  
SEKİZGEN  
BİLEZİK



CODE: 3303  
61 MM  
ADAPTÖR



CODE: 3313  
61 MM  
BİLEZİK



CODE: 3304  
65 MM  
ADAPTÖR




CODE: 3314  
65 MM  
BİLEZİK




CODE: 3305  
85 MM  
ADAPTÖR



CODE: 3315  
85 MM  
BİLEZİK




CODE: 3326  
JALUZİ  
YATAK TAKIMI



CODE: 3321-1  
AĖŞAP JALUZİ  
YAN KAPAĐI




CODE: 3321-2  
AĖŞAP JALUZİ  
YAN KAPAĐI




CODE: 3321-3  
AĖŞAP JALUZİ  
BORU SONU




CODE: 3325-1  
AĖŞAP JALUZİ  
İP MAKARASI




CODE: 3325-2  
AĖŞAP JALUZİ  
İP MAKARASI YATAĐI




CODE: 34308  
38 MM  
ALÜMİNYUM BORU




CODE: 34473  
47 MM  
ALÜMİNYUM BORU



CODE: 34339  
61 MM  
ALÜMİNYUM BORU



CODE: 34226  
65 MM  
ALÜMİNYUM BORU



CODE: 34002  
85 MM  
ALÜMİNYUM BORU

# ACATAY

## İç Mekan Motorlu Perde Sistemleri Çözüm Partneriniz.



Projeksiyon  
Perdesi



Perde



Jaluzi



Stor  
Perde



Plise  
Perde



Katlamalı  
Perde



Tavan  
Plise  
Perdesi



Kış  
Bahçesi  
Perdesi



Plise  
Perde



Stor  
Perde



Yandex Alisa



Amazon Alexa



Google Assistant



Alexa, open A;  
Alexa, close A;  
Alexa, set the A to 30%;  
Alexa, increase A by 20%;  
Alexa, decrease A by 10%;



OK google, open A;  
OK google, close A;  
OK google, stop A

**ACATAY**

ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD.  
10AR Z08 ESENLER İSTANBUL  
TEL: +90 212 4384714 E-MAIL: INFO@ACATAY.COM  
[WWW.STORPERDEMOTORU.COM](http://WWW.STORPERDEMOTORU.COM)